

Modell: TL 2744 Move

Typenliste

Wir machen Ihr Zuhause

MÖBEL SUTTER AG

www.moebelsutter.ch

6432 Rickenbach SZ



2,5-Sitzer mit Armlehne links - Longchair mit Armlehne rechts



3-Sitzer - 2,5-Sitzer

RAL GÜTEZEICHEN
dgim-moebel.de H20140150
Möbel
... Ausgeprüfte Möbel

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt UMWELT und GESUNDHEIT

EMMISSIONSKLASSE für Möbel
Emission class for furniture
Stuhlbein / Seating furniture
H20140150
Emission / Emission / Model / Model
Gesamtkollektion
Produkt / Control number

A B C D A

EMMISSIONSKLASSE für Möbel nach der
RAL-Bestimmung RAL-GG 437
der Gütegemeinschaft Möbel
Emission class for furniture
according to RAL-GG 437
www.emissionslabel.de

Longlife
by 3C Care

Modell: TL 2744 Move

Modellcheckliste

Damit Sie keine unserer Auswahlmöglichkeiten vergessen...

Nutzen Sie diese Modellcheckliste, um mit Ihrem Kunden alle Optionen zu besprechen.

Ein absolutes Muss

Folgende Auswahlmöglichkeiten müssen bei diesem Modell berücksichtigt werden (bei der Bestellung unbedingt mit angeben):

Sitzausführung

Sitzhöhe

Armlehnen

Füße

Funktionen

Haben Sie Ihrem Kunden die Vorteile von folgenden Funktionen erläutert?

Rückenverstellung

Querschläfer

Stauraum

Zubehör

Haben Sie Ihren Kunden über die Auswahl unserer Zubehörartikel informiert?

Hocker

Kissen

Modell ist NICHT in Cord lieferbar!

Modell: TL 2744 Move



Aufbau und Bestellhinweise

Gestell: Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Flächen mit Polsterpappe verblendet.

Sitz: Unterfederung mit dauerelastischen Stahl-Wellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.

Variante 1 oder Feste Sitzkissen mit einem PUR-Schaum Kern (mind. RG 35). Sitz abgedeckt mit Wattevlies.
(Abbildung siehe „Querschnitte und Bestellhinweise“)



Variante 2: Feste Sitzkissen mit einem Federkern (FK) aus gezogenem Federstahldraht (außer Hocker), abgedeckt mit Textilvlies, PUR-Schaum (mind. RG 35) und Wattevlies.
(Abbildung siehe „Querschnitte und Bestellhinweise“)



Variante 3: Punktelastischer Tonnentaschenfederkernsitz (TTFK) aus gezogenem Federstahldraht (außer Hocker), abgedeckt mit Textilvlies, Schaum (mind. RG 35) und Wattevlies.
(Abbildung siehe „Querschnitte und Bestellhinweise“)



Rücken: Fest markierte Rückenkissen aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25) und einer Abdeckung aus Wattevlies.

Polsterung: Weicher, lockerer Polsteraufbau, bei dem eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Wellenbildung der Bezüge, sowie Sitzabdrücke warentypisch sind. Die Polsterung wird sich der Körperform anpassen bzw. die Sitzfestigkeit leicht nachlassen. Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Dekostoff: Der Dekostoff (Dekostoff PG 6 / Dekostoff PG 10) ist nur für Kissen lieferbar und wird nicht im Rapport verarbeitet. Die Preise entnehmen Sie bitte der PG 6 bzw. der PG 10.

Modell: TL 2744 Move



Aufbau und Bestellhinweise

Sitzhöhen: 42 cm Sitzhöhe



45 cm Sitzhöhe

48 cm Sitzhöhe (ist nicht in Verbindung mit dem Querschläfer möglich)

Maße:

Gesamthöhe bei Sitzhöhe 42 cm: **84-100 cm**

Gesamthöhe bei Sitzhöhe 45 cm: **87-103 cm**

Gesamthöhe bei Sitzhöhe 48 cm: **90-106 cm**

Tiefe: **105-118 cm**

Sitztiefe: **57-71 cm**

Sonstiges:

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der DGM laut RAL GZ 430. Die Nahtverteilung kann bei Stoff-, Leder- oder Kunstlederverarbeitung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in den Stoff-, Leder- oder Kunstledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert. Materialbezogene Hinweise bei Stoffen finden Sie in unseren Stoff- und Lederlaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten. Alle in der Preisliste genannten Werte sind ca. Maße in Zentimeter, ermittelt nach üblicher Messmethode (s. RAL GZ 430) und im unbenutzten Neuzustand.


Bitte beachten Sie, dass bei sehr legere gepolsterten Polstermöbeln im Zuge der Nutzung insbesondere in der Sitzhöhe und Sitztiefe erkennbare Maßabweichungen zu den hier angegebenen Maßen auftreten können. Änderungen in Form, Farbe und Konstruktion im Rahmen des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Bitte notieren Sie Bestellungen immer davorstehend von links nach rechts!

Modell: TL 2744 Move

Querschnitte und Bestellhinweise

Sitz: Sandwichaufbau / Rücken: Schaum




Sitz

1. Gestell
2. Wellenunterfederung
3. Abdeckung der Wellenfeder
4. Sandwichaufbau (fest markierter Sitz)
5. Abdeckung aus Watte
6. Bezugsmaterial

Rücken

1. Gestell
2. Schaum (fester Rücken)
3. Abdeckung aus Watte
4. Bezugsmaterial

Sitz: Federkern / Rücken: Schaum




Sitz

1. Gestell
2. Wellenunterfederung
3. Abdeckung der Wellenfeder
4. Federkern (fest markierter Sitz)
5. Abdeckung aus Watte
6. Bezugsmaterial

Rücken

1. Gestell
2. Schaum (fester Rücken)
3. Abdeckung aus Watte
4. Bezugsmaterial

Sitz: TTFK / Rücken: Schaum



Sitz

1. Gestell
2. Wellenunterfederung
3. Abdeckung der Wellenfeder
4. Tonnentaschenfederkern (fest markierter Sitz)
5. Abdeckung aus Watte
6. Bezugsmaterial

Rücken

1. Gestell
2. Schaum (fester Rücken)
3. Abdeckung aus Watte
4. Bezugsmaterial

Modell: TL 2744 Move



Armlehnenauswahl



Armlehne 1



Armlehne 2



Armlehne 3

Hinweise Armlehnen:

Armlehne 1:

Breite 19 cm (Armlehne steht bei Longchair 6 cm über)

Armlehne 2:

Breite 12 cm (Armlehne schließt bei Longchair bündig ab)

Armlehne 3:

Breite 22 cm (Armlehne steht bei Longchair 10 cm über)

Armlehne 3 nur klappbar, wenn „Longchair mit Stauraum“ bestellt wird.

Ein Armlehnenmix ist nicht möglich! - Alle Armlehnen sind preisgleich!

Modell: TL 2744 Move



Fußauswahl



635 (SH 42 cm)
618 (SH 45 cm)
639 (SH 48 cm)
Chrom glänzend



223 (SH 42 cm)
222 (SH 45 cm)
709 (SH 48 cm)
Chrom matt



893 (SH 42 cm)
192 (SH 45 cm)
710 (SH 48 cm)
Schwarz matt



630 (SH 42 cm)
596 (SH 45 cm)
673 (SH 48 cm)
Chrom glänzend



753 (SH 42 cm)
754 (SH 45 cm)
819 (SH 48 cm)
Chrom glänzend



643 (SH 42 cm)
644 (SH 45 cm)
915 (SH 48 cm)
Holzfuß



747 (SH 42 cm)
748 (SH 45 cm)
916 (SH 48 cm)
Holzfuß



858 (SH 42 cm)
879 (SH 45 cm)
913 (SH 48 cm)
Holzfuß

Hinweise Füße:

858 / 879 / 913:

Metallkufe:

Nur unter den Armlehnen 1 und 3 möglich!

Die Kufe kann nur unter den Armlehnen montiert werden, daher wird bei Elementen wie Longchair, Longchair XL zusätzlich der Fuß 635 (SH 42 cm), 618 (SH 45 cm) oder 639 (SH 48 cm) montiert!

Die Kufe ist nur gegen Aufpreis lieferbar!

Holzfuß-Farbe:

Die Holzfußfarben entnehmen Sie bitte der Holzfarbtonkarte - inklusive Sonderfarbton Eiche geölt!

Holzfuß Eiche geölt:

Achtung! Für den Holzfuß Eiche geölt berechnen wir einen Aufpreis!

Fußhöhen:

12 cm / 15 cm / 18 cm

Modell: TL 2744 Move

Funktionen

Rückenverstellung: Die Rückenverstellung lässt Optik und Funktion verschmelzen: Die im oberen Drittel der Rückenlehne integrierte Kopfstütze können Sie individuell neigen. Auf den ersten Blick wird diese Funktion kaum auffallen - schließlich ist die Mechanik unter dem Bezug verborgen.

Rückentiefenverstellung: Dank der Rückentiefenverstellung haben Sie die Wahl. Die Rückenlehne kann in zwei Positionen fixiert werden. Die Grundstellung, bei der die Lehne hinten steht, bringt ein Maximum an Sitztiefe. Die Rückenlehne lässt sich aber auch ein Stück nach vorne verstellen. Dadurch verringern Sie die Sitztiefe, was zu einer aufrechteren Sitzposition führt.

Stauraum: Die gesamte Sitzfläche lässt sich nach oben aufklappen. Der integrierte Bettkasten bietet reichlich Platz für Decken oder Kissen. Dank des eingebauten, belüfteten Bettkastens ist Ihre Sitzlandschaft immer aufgeräumt.



Rückenverstellung



Rückentiefenverstellung (RTV)



Stauraum

Modell: TL 2744 Move

Funktionen

Querschläfer:

Mit der Querschläfer-Funktion wächst Ihr Sofa auf XXL-Größe. Dazu ziehen Sie die Rollenschublade unter der Sitzfläche hervor. Die darin eingelassene Liegeflächen-Verbreiterung ziehen Sie anschließend leicht nach oben heraus und lassen das Polster sanft auf Sitzflächenhöhe einrasten. Fertig ist Ihre großzügige Liege-/Relaxlandschaft.
Liegeflächen: 2,5-Sitzer ca. 156 x 133 cm, 2-Sitzer ca. 136 x 133 cm, 2-Sitzer medium ca. 116 x 133 cm

Achtung! Wird die Schlaffunktion in Leder bestellt, ist die Liegefläche mit neutralem Stoff bezogen!

**Liegefläche bei Ledergarnituren auch in Leder möglich - gegen Aufpreis lieferbar!
In Verbindung mit der motorischen Rückenverstellung ist die Querschläferfunktion nicht möglich!**







Querschläfer

Modell: TL 2744 Move




Alle Artikel auf einen Blick

(ohne Typen mit Funktion und Zubehör)


Einzelelemente mit zwei Armlehnen mit Rückenverstellung

					
3-Sitzer mit 2 Armlehnen	2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen	2-Sitzer mit 2 Armlehnen	2-Sitzer medium mit 2 Armlehnen		
180 cm + 2 AL	160 cm + 2 AL	140 cm + 2 AL	120 cm + 2 AL		


Einzelelemente mit AL links / rechts mit Rückenverstellung

					
3-Sitzer mit Armlehne links / rechts	2,5-Sitzer mit Armlehne links / rechts	2-Sitzer mit Armlehne links / rechts	2-Sitzer medium mit Armlehne links / rechts		
180 cm + AL	160 cm + AL	140 cm + AL	120 cm + AL		




Einzelelemente ohne Armlehnen mit Rückenverstellung

					
3-Sitzer ohne Armlehnen	2,5-Sitzer ohne Armlehnen	2-Sitzer ohne Armlehnen	2-Sitzer medium ohne Armlehnen		
180 cm	160 cm	140 cm	120 cm		

Sondertypen ohne Armlehnen mit Rückenverstellung

					
1,5-Sitzer ohne Armlehnen	1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen	1-Sitzer ohne Armlehnen	1-Sitzer medium ohne Armlehnen		
90 cm	80 cm	70 cm	60 cm		

Basiselemente mit Rückenverstellung



					
Longchair mit Armlehne links / rechts	Longchair XL mit Armlehne links / rechts	Abschlussstück li./re. mit 1-Sitzer medium	Abschlusselement links / rechts mit 1-Sitzer		
AL + 80 x 185-198 cm	AL + 120 x 185-198 cm	100 cm	120 cm		

Modell: TL 2744 Move

Alle Artikel auf einen Blick

(ohne Typen mit Funktion und Zubehör)

Basiselemente (Rücken fest)

					
Umbauecke medium links / rechts	Umbauecke links / rechts	Spitz - Ecke klein			
118 x 202-215 cm	118 x 222-235 cm	104-117 x 104-117 cm			

