

2,5-Sitzer mit Armlehne links - Longchair mit Armlehne rechts



Abschlusselement links mit 1-Sitzer - Spitz-Ecke klein - 2-Sitzer mit Armlehne rechts



2-Sitzer mit Armlehne links - Eckelement+1-Sitzer medium mit Abschlussteil rechts













Modellcheckliste

Damit Sie keine unserer Auswahlmöglichkeiten vergessen
Nutzen Sie diese Modellcheckliste, um mit Ihrem Kunden alle Optionen zu besprechen.
Ein absolutes Muss
Folgende Auswahlmöglichkeiten müssen bei diesem Modell berücksichtigt werden (bei der Bestellung unbedingt mit angeben):
Sitzausführung
Sitzhöhe
Armlehnen
Füße
Nahtvariante
Funktionen
Haben Sie Ihrem Kunden die Vorteile von folgenden Funktionen erläutert?
Rückenverstellung
Querschläfer
Stauraum
teilmotorische Schlaffunktion (Longchair)
Zubehör
Haben Sie Ihren Kunden über die Auswahl unserer Zubehörartikel informiert?
Hocker
Kissen
Kopfstütze



Aufbau und Bestellhinweise

Gestell:

Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Flächen mit Polsterpappe verblendet.

Sitz:

Unterfederung mit dauerelastischen Stahl-Wellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.

Variante 1:

Feste Sitzkissen mit einem PUR-Schaum Kern (mind. RG 35). Sitz abgedeckt mit Wattevlies.



(Abbildung siehe "Querschnitte und Bestellhinweise")

Variante 2:

Feste Sitzkissen mit einem Federkern (FK) aus gezogenem Federstahldraht (außer Hocker), abgedeckt mit Textilvlies, PUR-Schaum (mind. RG 35) und Wattevlies. (Abbildung siehe "Querschnitte und Bestellhinweise")



Variante 3:

Punktelastischer Tonnentaschenfederkernsitz (TTFK) aus gezogenem Federstahldraht (außer Hocker), abgedeckt mit Textilvlies, Schaum (mind. RG 35) und Wattevlies. (Abbildung siehe "Querschnitte und Bestellhinweise")



Rücken:

Fest markierte Rückenkissen aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25) und einer Abdeckung aus Wattevlies.

Polsterung:

Weicher, lockerer Polsteraufbau, bei dem eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Wellenbildung der Bezüge, sowie Sitzabdrücke warentypisch sind. Die Polsterung wird sich der Körperform anpassen bzw. die Sitzfestigkeit leicht nachlassen. Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Dekostoff:

Der Dekostoff (Dekostoff PG 6 / Dekostoff PG 10) ist nur für Kissen lieferbar und wird nicht im Rapport verarbeitet. Die Preise entnehmen Sie bitte der PG 6 bzw. der PG 10.

Aufbau und Bestellhinweise

Sitzhöhen: 42 cm Sitzhöhe



45 cm Sitzhöhe

48 cm Sitzhöhe (ist nicht in Verbindung mit dem Querschläfer möglich)

Maße: Gesamthöhe bei Sitzhöhe 42 cm: 82 cm

Gesamthöhe bei Sitzhöhe 45 cm: **85 cm** Gesamthöhe bei Sitzhöhe 48 cm: **88 cm**

Tiefe: **102 cm** Sitztiefe: **56 - 70 cm**

Sonstiges: Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der DGM laut RAL GZ 430.

Die Nahtverteilung kann bei Stoff-, Leder- oder Kunstlederverarbeitung unterschiedlich

ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder

konstruktionsbedingt.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in den Stoff-, Leder- oder

Kunstledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert. Materialbezogene Hinweise bei Stoffen finden Sie in unseren Stoff- und Lederlaschen auf

der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

Alle in der Preisliste genannten Werte sind ca. Maße in Zentimeter, ermittelt nach üblicher


Messmethode (s. RAL GZ 430) und im unbenutzen Neuzustand.

Bitte beachten Sie, dass bei sehr legere gepolsterten Polstermöbeln im Zuge der Nutzung insbesondere in der Sitzhöhe und Sitztiefe erkennbare Maßabweichungen zu den hier angegebenen Maßen auftreten können. Änderungen in Form, Farbe und Konstruktion im Rahmen des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Bitte notieren Sie Bestellungen immer davorstehend von links nach rechts!

Querschnitte und Bestellhinweise

Sitz: Sandwichaufbau / Rücken: Schaum




Sitz

- 1. Gestell
- 2. Wellenunterfederung
- 3. Abdeckung der Wellenfeder
- 4. Sandwichaufbau (fest markierter Sitz)
- 5. Abdeckung aus Watte
- 6. Bezugsmaterial

Rücken

- 1. Gestell
- 2. Schaum (fester Rücken)
- 3. Abdeckung aus Watte
- 4. Bezugsmaterial

Sitz: TTFK / Rücken: Schaum




Sitz

- 1. Gestell
- 2. Wellenunterfederung
- 3. Abdeckung der Wellenfeder
- 4. Tonnentaschenfederkern (fest markierter Sitz)
- 5. Abdeckung aus Watte
- 6. Bezugsmaterial

Rücken

- 1. Gestell
- 2. Schaum (fester Rücken)
- 3. Abdeckung aus Watte
- 4. Bezugsmaterial

Sitz: Federkern / Rücken: Schaum



Sitz

- 1. Gestell
- 2. Wellenunterfederung
- 3. Abdeckung der Wellenfeder
- 4. Federkern (fest markierter Sitz)
- 5. Abdeckung aus Watte
- 6. Bezugsmaterial

Rücken

- 1. Gestell
- 2. Schaum (fester Rücken)
- 3. Abdeckung aus Watte
- 4. Bezugsmaterial



Armlehnenauswahl







Armlehne 1

Armlehne 2

Armlehne 3

Hinweise Armlehnen:

Armlehne 1: Breite 19 cm (Armlehne steht bei Longchair 6 cm über)
Armlehne 2: Breite 12 cm (Armlehne schließt bei Longchair bündig ab)
Armlehne 3: Breite 22 cm (Armlehne steht bei Longchair 10 cm über)

Armlehne 3 nur klappbar, wenn "Longchair mit Stauraum" bestellt wird.

Ein Armlehnenmix ist nicht möglich! - Alle Armlehnen sind preisgleich!





Armlehne 4

Armlehne 5

Hinweise Armlehnen:

Armlehne 4: Breite 26 cm - (Armlehne steht bei Longchair 14 cm über)
Armlehne 5: Breite 24 cm - (Armlehne steht bei Longchair 12 cm über)

Ein Armlehnenmix ist nicht möglich! - Alle Armlehnen sind preisgleich!



Fußauswahl













 (SH 42 cm) (SH 45 cm) (SH 48 cm) Holzfuß (SH 42 cm) (SH 45 cm) (SH 48 cm) Holzfuß (SH 42 cm) (SH 45 cm) (SH 48 cm) Holzfuß 893 (SH 42 cm) 192 (SH 45 cm) 710 (SH 48 cm) Schwarz matt 223 (SH 42 cm) 222 (SH 45 cm) 709 (SH 48 cm) Chrom matt 635 (SH 42 cm) 618 (SH 45 cm) 639 (SH 48 cm) Chrom glänzend

Hinweise Füße:

1858 / 1879 / 913:

Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich!

Holzfuß-Farbe: Die Holzfußfa

Die Holzfußfarben entnehmen Sie bitte der Holzfarbtonkarte - inklusive Sonderfarbton Eiche

geölt!

Holzfuß Eiche geölt:

Achtung! Für den Holzfuß Eiche geölt berechnen wir einen Aufpreis!













 (SH 42 cm) (SH 45 cm) (SH 48 cm) Chrom glänzend **001** (SH 42) **534** (SH 45) **288** (SH 48) Aluminium glänzend 869 (SH 42) 870 (SH 45) 364 (SH 48) Schwarz matt

728 (SH 42) **729** (SH 45) **312** (SH 48) Chrom glänzend 813 (SH 42) 814 (SH 45) 375 (SH 48) Chrom matt 191 (SH 42) 365 (SH 45) 313 (SH 48) Schwarz matt

Hinweise Füße:

728 / 729 / 312: Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich! 813 / 814 / 375: Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich! 191 / 365 / 313: Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich!



Fußauswahl













701 (SH 42) **722** (SH 45) **1108** (SH 48) Chrom glänzend **274** (SH 42) **275** (SH 45) **1109** (SH 48) Schwarz matt

506 (SH 42) **698** (SH 45) **1010** (SH 48) Chrom glänzend 865 (SH 42) 866 (SH 45) 1011 (SH 48) Schwarz matt **753** (SH 42 cm) **754** (SH 45 cm) **819** (SH 48 cm) Chrom glänzend

 (SH 42 cm) (SH 45 cm) (SH 48 cm) Schwarz matt

Hinweise Füße:

Metallkufe: Die Kufe kann nur unter den Armlehnen montiert werden, daher wird bei Elementen wie

Longchair, Longchair long, Longchair long maxi und Recamiere zusätzlich der Fuß 635/893

(SH 42 cm), 618/192 (SH 45 cm) oder 639/710 (SH 48 cm) montiert!

Die Kufe ist nur gegen Aufpreis lieferbar!

701/722/1108: Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich! 274/275/1109: Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich! 506/698/1010: Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich! Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich! Nur unter den Armlehnen 1, 3, 4 und 5 möglich!

Universalstützfuß

Stützfuß:


Aus einem Element (mit 2 Füßen) kann mithilfe der Universalstützfüße ein Basiselement mit 4 Füßen werden!

Stützfüße möglich bei folgenden Elementen:

3-Sitzer / 2,5-Sitzer / 2-Sitzer / 2-Sitzer medium mit Armlehne links oder rechts Abschlusselement links oder rechts mit 1-Sitzer und 1-Sitzer medium


Zwei Elemente mit Funktion sind nicht mit den Stützfüßen kombinierbar!

Artikel bestehend aus 2 Universalstützfüßen, 2 Spaxschrauben und einer Montageanleitung.




Universalstützfuß






Element mit Armiehne links -Element mit Armiehne rechts mit Funktion möglich











Standardnaht

Kontrastnaht

Kreuzstichoptik

Nahtauswahl: Modell bestellbar mit zwei verschiedenen Nähten (preisgleich)

Variante 1: Standardnaht

Variante 2: Kontrastnaht / Zweinadelnahtoptik abgesetzt in der Farbe beige - NUR möglich bei den Stoffen Arizona, Bison, Caballo, Cloud, Crown, Deluxe, Florida, Havanna, Matrix, Mono, Savanna, Style, Texas, Twice, Yelda und allen Lederqualitäten.

Variante 3: Kontrastnaht / Kreuzstichoptik abgesetzt in der Farbe beige - NUR möglich bei den Stoffen Arizona, Bison, Caballo, Cloud, Crown, Deluxe, Florida, Havanna, Matrix, Mono, Savanna, Style, Texas, Twice, Yelda und allen Lederqualitäten.

Bei jeder Bestellung unbedingt angeben!

Bitte beachten Sie, dass wir bei Aufträgen ohne Hinweis auf die Nahtvariante grundsätzlich die Standardnaht bestätigen!

Funktionen

Rückenverstellung:

Dank der Rückentiefenverstellung haben Sie die Wahl. Die Rückenlehne kann in zwei Positionen fixiert werden. Die Grundstellung, bei der die Lehne hinten steht, bringt ein Maximum an Sitztiefe. Die Rückenlehne lässt sich aber auch ein Stück nach vorne verstellen. Dadurch verringern Sie die Sitztiefe, was zu einer aufrechteren Sitzposition führt.

Querschläfer:

Mit der Querschläfer-Funktion wächst Ihr Sofa auf XXL-Größe. Dazu ziehen Sie die Rollenschublade unter der Sitzfläche hervor. Die darin eingelassene Liegeflächen-Verbreiterung ziehen Sie anschließend leicht nach oben heraus und lassen das Polster sanft auf Sitzflächenhöhe einrasten. Fertig ist Ihre großzügige Liege/-Relaxlandschaft. Liegeflächen: 2,5-Sitzer ca. 156 x 133 cm, 2-Sitzer ca. 136 x 133 cm, 2-Sitzer medium ca. 116 x 133 cm

Achtung! Wird die Schlaffunktion in Leder bestellt, ist die Liegefläche mit neutralem Stoff bezogen!

Liegefläche bei Ledergarnituren auch in Leder möglich - gegen Aufpreis lieferbar!

Stauraum:

Die gesamte Sitzfläche lässt sich nach oben aufklappen. Der integrierte Bettkasten bietet reichlich Platz für Decken oder Kissen. Dank des eingebauten, belüfteten Bettkastens ist Ihre Sitzlandschaft immer aufgeräumt.



Rückentiefenverstellung (RTV)



Querschläfer



Stauraum



Multifunktionskopfstütze

Funktionen

Teilmotorische Schlaffunktion:

Mit der teilmotorischen Schlaffunktion wird Ihr Longchair zum Schlafplatz. Per Handschalter können Sie die Liegefläche nach vorne gleiten lassen, dabei senkt sich das Rückenteil ab. Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit in eine bequeme, fast waagerechte Schlafposition zu kommen!



teilmotorische Schlaffunktion


Cord

Modell auch in Cord (PG Cord) lieferbar.


Auf der Auftragsbestätigung wird PG Cord bestätigt. Die Preise entnehmen Sie bitte der Preisgruppe 6. **Fadenverlauf bei Cord siehe Picto.**

Nicht jedes Modell hat die abgebildeten Typen oder andere Typen. Dies ist NUR ein Auszug!

Die Typenauswahl entnehmen Sie bitte dem Typenplan des gewünschten Modells.




3-Sitzer/1-Sitzer+Abschlussteil etc.



Longchair





Spitz-Ecke

Umbauecke / Eckelement + 1-Sitzer mit Abschlussteil

Alle Artikel auf einen Blick

(ohne Typen mit Funktion und Zubehör)

Einzelelemente mit zwei Armlehnen mit Rückenverstellung						
Emzereremente mit zwei Armiennen mit Kuckenverstellung						
+ +	+ +	+ +	+ +			
3-Sitzer mit 2 Armlehnen	2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen	2-Sitzer mit 2 Armlehnen	2-Sitzer medium mit 2 Armlehnen			
180 cm + 2 AL	160 cm + 2 AL	140 cm + 2 AL	120 cm + 2 AL			
Einzelelemente mit AL links / rechts mit Rückenverstellung						
+ +	+ +	+ +	+ +			
3-Sitzer mit Armlehne links / rechts	2,5-Sitzer mit Armlehne links / rechts	2-Sitzer mit Armlehne links / rechts	2-Sitzer medium mit Armlehne links / rechts			
180 cm + AL	160 cm + AL	140 cm + AL	120 cm + AL			
Finzelelemente ohne	Armlehnen mit Rücken	verstellung				
Emzereremente emiera	Anniemen mit Racken	Vorotonang				
+ +	+ +	+ +	+ +			
3-Sitzer ohne Armlehnen	2,5-Sitzer ohne Armlehnen	2-Sitzer ohne Armlehnen	2-Sitzer medium ohne Armlehnen			
180 cm	160 cm	140 cm	120 cm			
Sondertypen ohne Armlehnen mit Rückenverstellung						
Solidertypell offile Aff	miemiem mit Ruckenver	ratenung				
•	+	+	+			
1,5-Sitzer ohne Armlehnen	1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen	1-Sitzer ohne Armlehne	1-Sitzer medium ohne Armlehnen			
90 cm	80 cm	70 cm	60 cm			
Basiselemente mit Rückenverstellung						
•	•	+	+			
Longchair mit Armlehne links / rechts	Longchair long maxi mit Armlehne links / rechts	ABL + 1-Sitzer med. / 1-Sitzer med. + ABR	ABL + 1-Sitzer / 1-Sitzer + ABR			
AL + 80 cm x 185 cm	AL + 100 x 185-209 cm	100 cm	120 cm			